



DICSA

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL CARMEN, S.A.

TABLA DE PRENSADOS ORIENTATIVOS PARA MANGUERAS FREON BARRIER 134-A

FECHA: OCTUBRE-05

CON PRENSA MANUAL					
Φ Nominal	φ ext. mang. (mm)	Garras	Regleta	Nonio	φ prensado
5/16"	18,4	1	5,5	4	17
13/32"	20,6	1	1	0	20,8
1/2"	24,9	2	4	0	23,6
5/8"	28,2	2	1	2	26,3
CON PRENSA ELÉCTRICA					
Φ Nominal	φ ext. mang. (mm)	Garras	Regleta	Nonio	φ prensado
5/16"	18,4	15	-	270	17
13/32"	20,6	18	-	320	20,8
		15	-	580	20,8
1/2"	24,9	21	-	270	23,6
5/8"	28,2	21	-	480	26,3

Tolerancia general φ prensado: + 0 / - 0,4

NOTA: ESTOS DIÁMETROS DE PRENSADO SON ORIENTATIVOS, NO SON EXACTOS; SI SE OBSERVA ALGUNA FUGA, SE DEBERÁ PRENSAR UN POCO MÁS.